

SERIE SERIES 40




**SERRATURE DOPPIA MAPPA
AD INFILARE
*DOUBLE-BITTED
MORTISE LOCKS***



**MADE
IN
ITALY**

MADE
IN
ITALY



3 chiavi mm.36 art. 92292/5
3 keys, 36 mm. Art. 92292/5



Caratteristiche


- Per infissi in legno, antoni, porte in ferro
- Laterali o triplici
- Entrata chiave mm 42/47/50/57/60/70
- Tutti gli articoli sono ambidestri
- Finiture: Scatola Zincata, Testiera Nichelata o Zincata
- Confezioni singole o multiple con serrature a: - cifratura diversa - cifratura uguale (KA)
- Tutte le confezioni comprendono, oltre agli accessori specificati, viti e minuteria
- Attacchi aste filettati: **M6** in plastica - **M8** in metallo

Il prezzo degli articoli forniti a confezione è unitario, se non specificato diversamente nella tabella di prezzo.

ASTE NON COMPRESI

Per abbinamenti, vedere fine sezione o capitolo **93**

Serrature fornite con 3 chiavi gambo mm. 36 (92292/5). A richiesta possono essere fornite con chiavi gambo mm. 40 (92113/5), gambo mm. 60 (92256/5)



Characteristics


- For wooden doors and windows, large wings, metal doors
- Side or 3-point
- Backset 42/47/50/57/60/70 mm.
- All articles are ambidextrous
- Finishes: galvanised box, face plate nickel-plated or galvanised
- Single or multiple packs with locks: - Keyed to differ - Keyed alike (KA)
- In addition to specified accessories, all packs contain screws and parts
- Threaded bar attachments: **M6** in plastic - **M8** in metal

The prices indicated below are for each unit except where differently specified.

BARS NOT INCLUDED

For combinations, see end of section or ch. **93**

Locks supplied with 3 keys stem 36 mm. (Art. 92292/5). On request, locks can be supplied with keys stem 40 mm. (Art. 92113/5), stem 60 mm. (Art. 92256/5)



40.701



Finitura/Finish

Nichelata
Nickel-plated




40.702



Finitura/Finish

Zincata
Galvanised



Entrata chiave: 50/60/70

Laterale - Corsa chiavistello mm. 36 con 4 mandate
Dotazione: • n. 3 chiavi mm. 36 art. 92292/5 • coppia mostrine in ottone, art. 95323/324
• n. 1 ferrogliera art. 94282
Dimensioni: • scatola mm. 80x108x18; 80x118x18; 80x128x18
• testiera mm. 190x25x3
• ferrogliera mm. 184x25x3

Backset: 50/60/70

Side - Bolt travel: 36 mm. with 4 turns
Supplied with: • 3 keys 36 mm, Art. 92292/5 • Pair of brass escutcheons, Art. 95323/324
• 1 striker plate, Art. 94282
Dimensions: • box: 80x108x18 mm.; 80x118x18 mm; 80x128x18 mm
• face plate: 190x25x3 mm
• striker plate 184x25x3 mm

Entrata chiave: 50/60/70

Laterale - Corsa chiavistello mm. 36 con 4 mandate
Dotazione: • n. 2 chiavi mm. 36 art. 92292/5 per ogni serratura
• n. 1 mostrina in ferro art. 95281
Dimensioni: • scatola mm. 80x108x18; 80x118x18; 80x128x18
• testiera mm. 190x25x3
Conf. da 6 pezzi con cifratura diversa


Backset: 50/60/70

Side - Bolt travel: 36 mm. with 4 turns
Supplied with: • 2 keys 36 mm., Art. 92292/5 for each lock
• 1 iron escutcheon, Art. 95281
Dimensions: • box: 80x108x18 mm.; 80x118x18 mm.; 80x128x18 mm.
• face plate: 190x25x3 mm.
Pack contains 6 pieces keyed to differ

40.704



Finitura/Finish

Zincata
Galvanised


Entrata chiave: 50/60/70

Laterale - Corsa chiavistello mm. 36
con 4 mandate
Dotazione: • n. 1 chiave mm. 36 art.
92292/5 per ogni serratura
• n. 1 mostrina in ferro art. 95281
Dimensioni: • scatola mm.
80x108x18; 80x118x18; 80x128x18
• testiera mm. 190x25x3
Conf. da 10 pezzi in KA


Backset: 50/60/70

Side - Bolt travel: 36 mm
with 4 turns
Supplied with: • 2 key 36 mm,
Art. 92292/5 for each lock
• 1 iron escutcheon, Art. 95281
Dimensions: • box: 80x108x18 mm;
80x118x18 mm; 80x128x18 mm
• face plate: 190x25x3 mm
Pack contains 10 pieces, KA

40.705/M6



Finitura/Finish

Nichelata
Nickel-plated


Entrata chiave: 60/70

Triplice - Corsa chiavistello mm. 36
con 4 mandate - Corsa aste mm. 20
Dotazione: • n. 3 chiavi mm. 36
art. 92292/5 • coppia mostrine in
ottone, art. 95323/324 • n. 1 ferrogliera
laterale art. 94282 • n. 1 ferrogliera
superiore e passanti aste art. 99182
• n. 1 boccola a pavimento art. 99181
• n. 2 attacchi aste filettati **M6**
art. 99237006 in plastica
Dimensioni: • scatola mm. 80x118x18;
80x128x18 • testiera mm. 260x25x3
• ferrogliera mm. 184x25x3
Aste **NON** comprese


Backset: 60/70

3-point - Bolt travel 36 mm.
with 4 turns - Bar travel: 20 mm
Supplied with: • 3 keys 36 mm,
Art. 92292/5 • Pair of brass
escutcheons Art. 95323/324 • 1 side
striker plate, Art. 94282 • 1 upper striker
plate and bar collars, Art. 99182
• 1 floor striker plate Art. 99181
• 2 threaded bar attachments **M6**
Art. 99237006 in plastic
Dimensions: • box: 80x118x18 mm;
80x128x18 mm • face plate: 260x25x3
mm • striker plate 184x25x3 mm
Bars **NOT** included

40.705/M8



Finitura/Finish

Nichelata
Nickel-plated


Entrata chiave: 60/70

Triplice - Corsa chiavistello mm. 36
con 4 mandate - Corsa aste mm. 20
Dotazione: • n. 3 chiavi mm. 36
art. 92292/5 • coppia mostrine in
ottone, art. 95323/324 • n. 1 ferrogliera
laterale art. 94282 • n. 1 ferrogliera
superiore e passanti aste art. 99182
• n. 1 boccola a pavimento art. 99181
• n. 2 attacchi aste filettati **M8**
art. 99237008 in metallo
Dimensioni: • scatola mm. 80x118x18;
80x128x18 • testiera mm. 260x25x3
• ferrogliera mm. 184x25x3
Aste **NON** comprese


Backset: 60/70

3-point - Bolt travel 36 mm.
with 4 turns - Bar travel: 20 mm
Supplied with: • 3 keys 36 mm,
Art. 92292/5 • Pair of brass
escutcheons Art. 95323/324 • 1 side
striker plate, Art. 94282 • 1 upper striker
plate and bar collars, Art. 99182
• 1 floor striker plate Art. 99181
• 2 threaded bar attachments **M8**
Art. 99237008 in metal
Dimensions: • box: 80x118x18 mm;
80x128x18 mm • face plate: 260x25x3
mm • striker plate 184x25x3 mm
Bars **NOT** included

40.706/M6



Finitura/Finish

Zincata
Galvanised


Entrata chiave: 60/70

Triplice - Corsa chiavistello mm. 36
con 4 mandate - Corsa aste mm. 20
Dotazione: • n. 2 chiavi mm. 36
art. 92292/5 per ogni serratura
• n. 1 mostrina in ferro art. 95281
• n. 2 attacchi aste filettati **M6**
art. 99237006 in plastica
Dimensioni: • scatola mm. 80x118x18; 80x128x18
• testiera mm. 260x25x3
**Conf. da 6 pezzi con cifratura
diversa**
Aste **NON** comprese


Backset: 60/70

3-point - Bolt travel 36 mm
with 4 turns - Bar travel: 20 mm
Supplied with: • 2 keys 36 mm,
Art. 92292/5 for each lock
• iron escutcheon Art. 95281
• 2 threaded bar attachments **M6**
Art. 99237006 in plastic
Dimensions: • box: 80x118x18 mm; 80x128x18 mm
• face plate: 260x25x3 mm
**Pack contains 6 pieces keyed to
differ**
Bars **NOT** included

40.706/M8




Finitura/Finish
Zincata
Galvanised



40.707/M6



Finitura/Finish
Zincata
Galvanised



Entrata chiave: 60/70

Triplice - Corsa chiavistello mm. 36
con 4 mandate - Corsa aste mm. 20
Dotazione: • n. 2 chiavi mm. 36
art. 92292/5 per ogni serratura
• n. 1 mostrina in ferro art. 95281
• n. 2 attacchi aste filettati **M8**
art. 99237008 in metallo
Dimensioni:
• scatola mm.80x118x18; 80x128x18
• testiera mm.260x25x3
**Conf. da 6 pezzi con cifratura
diversa**
Aste **NON** comprese

Backset: 60/70

3-point - Bolt travel 36 mm
with 4 turns - Bar travel: 20 mm
Supplied with: • 2 keys 36 mm,
Art. 92292/5 for each lock
• iron escutcheon Art. 95281
• 2 threaded bar attachments **M8**
Art. 99237008 in metall
Dimensions:
• box: 80x118x18 mm; 80x128x18 mm
• face plate: 260x25x3 mm
**Pack contains 6 pieces keyed to
differ**
Bars **NOT** included

Entrata chiave: 60/70

Triplice - Corsa chiavistello mm. 36
con 4 mandate - Corsa aste mm. 20
Dotazione: • n. 1 chiave mm. 36
art. 92292/5 per ogni serratura
• n. 1 mostrina in ferro art. 95281
• n. 2 attacchi aste filettati **M6**
art. 99237006 in plastica
Dimensioni:
• scatola mm. 80x118x18; 80x128x18
• testiera mm. 260x25x3
**Conf. da 6 pezzi oppure 12 pezzi
in KA**
Aste **NON** comprese


Backset: 60/70

3-point - Bolt travel 36 mm
with 4 turns - Bar travel: 20 mm
Supplied with: • 1 key 36 mm,
Art. 92292/5 for each lock
• iron escutcheon Art. 95281
• 2 threaded bar attachments **M6**
Art. 99237006 in plastic
Dimensions:
• box: 80x118x18 mm; 80x128x18 mm.
• face plate: 260x25x3 mm
**Pack contains 6 or 12 pieces
keyed alike**
Bars **NOT** included

40.707/M8




Finitura/Finish
Zincata
Galvanised



40.711



Finitura/Finish
Nichelata
Nickel-plated



Entrata chiave: 60/70

Triplice - Corsa chiavistello mm. 36
con 4 mandate - Corsa aste mm. 20
Dotazione:
• n. 1 chiave mm. 36 art. 92292/5
per ogni serratura • n. 1 mostrina in
ferro art. 95281 • n. 2 attacchi aste
filettati **M8 art. 99237008** in metallo
Dimensioni:
• scatola mm. 80x118x18; 80x128x18
• testiera mm.260x25x3
**Conf. da 6 pezzi oppure
12 pezzi in KA**
Aste **NON** comprese

Backset: 60/70

3-point - Bolt travel 36 mm
with 4 turns - Bar travel: 20 mm
Supplied with:
• 1 key 36 mm, Art. 92292/5
for each lock • iron escutcheon
Art. 95281 • 2 threaded bar attach-
ments **M8 Art. 99237008** in metall
Dimensions:
• box: 80x118x18 mm; 80x128x18 mm.
• face plate: 260x25x3 mm
**Pack contains 6 or 12 pieces
keyed alike**
Bars **NOT** included

Laterale con mezzo giro reversibile

Entrata chiave e maniglia mm. 50
Mezzo giro azionato da quadro
maniglia 8 - Corsa chiavistello
mm. 18 con 2 mandate
Dotazione:
• n. 3 chiavi mm. 36 art. 92292/5 • cop-
pia mostrine in ottone, art. 95323/324
• n. 1 ferrogliera art. 94283
Dimensioni:
• scatola mm. 170x77x18
• testiera mm. 264x25x3
• ferrogliera mm. 264x25x3

Side with reversible deadbolt
Backset handle 50 mm.

Latchbolt operated by handle
square 8 - Bolt travel
18 mm. with 2 turns
Supplied with:
• 3 keys 36 mm, Art. 92292/5 • Pair of
brass escutcheons, Art. 95323/324
• 1 striker plate, Art. 94283
Dimensions:
• box: 170x77x18 mm
• face plate: 264x25x3 mm
• striker plate: 264x25x3 mm

40.721



Finitura/Finish

Nichelata
Nickel-plated




40.731



Finitura/Finish

Nichelata
Nickel-plated



Triplice con mezzo giro reversibile
Entrata chiave e maniglia mm. 50
Mezzo giro azionato da quadro
maniglia  8 - Corsa chiavistello
mm. 18 con 2 mandate - Aste mm. 20
Dotazione: • n. 3 chiavi mm. 36
art. 92292/5 • coppia mostrine in otto-
ne, art. 95323/324 • n. 1 ferrogliera
laterale art. 94283 • n. 1 ferrogliera
sup. e passanti aste art. 99182
• n. 1 boccia pav. art. 99181
Dimensioni: • scatola mm. 170x77x18
• testiera mm. 350x25x3
• ferrogliera mm. 264x25x3
Aste **NON** comprese

3-point with reversible latchbolt
Backset handle 50 mm.
Latchbolt operated by handle
square 8 - Bolt travel 18 mm.
with 2 turns - Bars travel 20 mm
Supplied with: • 3 keys 36 mm,
Art. 92292/5 • Pair of brass
escutcheons, Art. 95323/324 • 1 side
striker plate, Art. 94283 • 1 upper
striker plate and bar collars, Art. 99182
• 1 floor striker plate, Art. 99181
Dimensions: • box: 170x77x18 mm
• face plate: 350x25x3 mm
• striker plate: 264x25x3 mm
Bars **NOT** included

Laterale con mezzo giro reversibile
Entrata chiave e maniglia mm. 60
Mezzo giro azionato da quadro
maniglia  8 - Corsa chiavistello
mm. 36 con 4 mandate
Dotazione:
• n. 3 chiavi mm. 36 art. 92292/5
• coppia mostrine in ottone,
art. 95323/324
• n. 1 ferrogliera art. 94283
Dimensioni:
• scatola mm. 170x115x18
• testiera mm. 264x25x3
• ferrogliera mm. 264x25x3


Side with reversible deadbolt
Backset handle 60 mm.
Latchbolt operated by handle
square 8 - Bolt travel 36 mm.
with 4 turns
Supplied with:
• 3 keys 36 mm., Art. 92292/5
• Pair of brass escutcheons,
Art. 95323/324
• 1 striker plate, Art. 94283
Dimensions:
• box: 170x77x18 mm
• face plate: 350x25x3 mm
• striker plate: 264x25x3 mm

40.741



Finitura/Finish

Nichelata
Nickel-plated



40.751



Finitura/Finish

Nichelata
Nickel-plated



Triplice con mezzo giro reversibile
Entrata chiave e maniglia mm. 60
Mezzo giro azionato da quadro
maniglia  8 - Corsa chiavistello
mm. 36 con 4 mandate - Aste mm. 20
Dotazione: • n. 3 chiavi mm. 36 art.
92292/5 • coppia mostrine in ottone,
art. 95323/324 • n. 1 ferrogliera
laterale art. 94283 • n. 1 ferrogliera
sup. e passanti aste art. 99182
• n. 1 boccia pav. art. 99181
Dimensioni: • scatola mm.
170x115x18 • testiera mm. 350x25x3
• ferrogliera mm. 264x25x3
Aste **NON** comprese

3-point with reversible latchbolt
Backset handle 60 mm.
Latchbolt operated by handle
square 8 - Bolt travel 36 mm.
with 2 turns Bar travel: 20 mm
Supplied with: • 3 keys 36 mm, Art.
92292/5 • Pair of brass escutcheons,
Art. 95323/324 • 1 side striker plate,
Art. 94283 • 1 upper striker plate and
bar collars, Art. 99182
• 1 floor striker plate, Art. 99181
Dimensions: • box: 170x115x18 mm
• face plate: 350x25x3 mm
• striker plate: 264x25x3 mm
Bars **NOT** included

Entrata chiave: 42/47/57
Laterale - Corsa chiavistello mm. 18
con 2 mandate
Dotazione:
• n. 3 chiavi mm. 36 art. 92292/5
• coppia mostrine in ottone,
art. 95323/324
• n. 1 ferrogliera art. 94282
Dimensioni:
• scatola mm. 96x73x18; 96x78x18;
96x88x18
• testiera mm. 190x25x3
• ferrogliera mm. 184x25x3

Backset: 42/47/57
Side - Bolt travel: 18 mm
with 2 turns
Supplied with:
• 3 keys 36 mm, Art. 92292/5
• Pair of brass escutcheons,
Art. 95323/324
• 1 striker plate, Art. 94282
Dimensions:
• box: 96x73x18 mm; 96x78x18 mm;
96x88x18 mm
• face plate: 190x25x3 mm
• striker plate: 184x25x3 mm

40.752 		40.754 	
Finitura/Finish Zincata Galvanised 		Finitura/Finish Zincata Galvanised 	
Entrata chiave: 42/47/57 Laterale - Corsa chiavistello mm. 18 con 2 mandate Dotazione: • n. 2 chiavi mm. 36 art. 92292/5 per ogni serratura • n. 1 mostrina in ferro art. 95281 Dimensioni: • scatola mm. 96x73x18; 96x78x18; 96x88x18 • testiera mm. 190x25x3 Conf. da 12 pezzi con cifratura diversa		Entrata chiave: 42/47/57 Laterale - Corsa chiavistello mm. 18 con 2 mandate Dotazione: • n. 1 chiave mm. 36 art. 92292/5 per ogni serratura • n. 1 mostrina in ferro art. 95281 Dimensioni: • scatola mm. 96x73x18; 96x78x18; 96x88x18 • testiera mm. 190x25x3 Conf. da 12 pezzi in KA	
Backset: 42/47/57 Side - Bolt travel: 18 mm with 2 turns Supplied with: • 2 keys 36 mm, Art. 92292/5 for each lock • 1 steel escutcheon, Art. 95281 Dimensions: • box: 96x73x18 mm; 96x78x18 mm; 96x88x18 mm • face plate: 190x25x3 mm Pack contains 12 pieces keyed to differ		Backset: 42/47/57 Side - Bolt travel: 18 mm with 2 turns Supplied with: • 1 key 36 mm, Art. 92292/5 for each lock • 1 steel escutcheon, Art. 95281 Dimensions: • box: 96x73x18 mm; 96x78x18 mm; 96x88x18 mm • face plate: 190x25x3 mm Pack of 12 pieces in KA	
40.755/M6 		40.755/M8 	
Finitura/Finish Nichelata Nickel-plated 		Finitura/Finish Nichelata Nickel-plated 	
Entrata chiave: 42/47/57 Triplice - Corsa chiavistello e aste mm. 18 con 2 mandate - Dotazione: • n. 3 chiavi mm. 36 art. 92292/5 • coppia mostrine in ottone, art. 95323/324 • n. 1 ferrogliera laterale art. 94282 • n. 1 ferrogliera superiore e passanti aste art. 99182 • n. 1 boccola a pavimento art. 99181 • n. 2 attacchi aste filettati M6 art. 99237006 in plastica Dimensioni: • scatola mm. 96x73x18; 96x78x18; 96x88x18 • testiera mm. 260x25x3 • ferrogliera mm. 184x25x3 Aste NON comprese		Entrata chiave: 42/47/57 Triplice - Corsa chiavistello e aste mm. 18 con 2 mandate - Dotazione: • n. 3 chiavi mm. 36 art. 92292/5 • coppia mostrine in ottone, art. 95323/324 • n. 1 ferrogliera laterale art. 94282 • n. 1 ferrogliera superiore e passanti aste art. 99182 • n. 1 boccola a pavimento art. 99181 • n. 2 attacchi aste filettati M8 art. 99237008 in metallo Dimensioni: • scatola mm. 96x73x18; 96x78x18; 96x88x18 • testiera mm. 260x25x3 • ferrogliera mm. 184x25x3 Aste NON comprese	
Backset: 42/47/57 3-point - Bolt and bar travel: 18 mm with 2 turns - Supplied with: • 3 keys 36 mm, Art. 92292/5 • Pair of brass escutcheons, Art. 95323/324 • 1 side striker plate, Art. 94282 • 1 upper striker plate and bar collars, Art. 99182 • 1 floor striker plate Art. 99181 • 2 threaded bar attachments M6 Art. 99237006 in plastic Dimensions: • box: 96x73x18 mm; 96x78x18 mm; 96x88x18 mm • face plate: 260x25x3 mm • striker plate: 184x25x3 mm Bars NOT included		Backset: 42/47/57 3-point - Bolt and bar travel: 18 mm with 2 turns - Supplied with: • 3 keys 36 mm, Art. 92292/5 • Pair of brass escutcheons, Art. 95323/324 • 1 side striker plate, Art. 94282 • 1 upper striker plate and bar collars, Art. 99182 • 1 floor striker plate Art. 99181 • 2 threaded bar attachments M8 Art. 99237008 in metal Dimensions: • box: 96x73x18 mm; 96x78x18 mm; 96x88x18 mm • face plate: 260x25x3 mm • striker plate: 184x25x3 mm Bars NOT included	

40.756/M6



Finitura/Finish

Zincata
Galvanised


40.756/M8



Finitura/Finish

Zincata
Galvanised


Entrata chiave: 42/47/57

Triplice - Corsa chiavistello e aste
mm. 18 con 2 mandate

Dotazione:

- n. 2 chiavi mm. 36 art. 92292/5
- n. 1 mostrina in ferro art. 95281
- n. 2 attacchi aste filettati **M6**
art. 99237006 in plastica

Dimensioni:

- scatola mm. 96x73x18; 96x78x18;
96x88x18 • testiera mm. 260x25x3

Conf. da 12 pezzi
con cifratura diversa
Aste **NON** comprese

Backset: 42/47/57

3-point - Bolt and bar travel: 18 mm.
with 2 turns

Supplied with:

- 2 keys 36 mm, Art. 92292/5
- 1 iron escutcheon, Art. 95281
- 2 threaded bar attachments **M6**
Art. 99237006 in plastic

Dimensions: • box: 96x73x18 mm;
96x78x18 mm; 96x88x18 mm
• face plate: 260x25x3 mm
Pack contains 12 pieces
keyed to differ
Bars **NOT** included

Entrata chiave: 42/47/57

Triplice - Corsa chiavistello e aste
mm. 18 con 2 mandate

Dotazione:

- n. 2 chiavi mm. 36 art. 92292/5
- n. 1 mostrina in ferro art. 95281
- n. 2 attacchi aste filettati **M8**
art. 99237008 in metallo

Dimensioni:

- scatola mm. 96x73x18; 96x78x18;
96x88x18 • testiera mm. 260x25x3

Conf. da 12 pezzi
con cifratura diversa
Aste **NON** comprese

Backset: 42/47/57

3-point - Bolt and bar travel: 18 mm.
with 2 turns

Supplied with:

- 2 keys 36 mm, Art. 92292/5
- 1 iron escutcheon, Art. 95281
- 2 threaded bar attachments **M8**
Art. 99237008 in metal

Dimensions: • box: 96x73x18 mm;
96x78x18 mm; 96x88x18 mm
• face plate: 260x25x3 mm
Pack contains 12 pieces
keyed to differ
Bars **NOT** included

40.757/M6



Finitura/Finish

Zincata
Galvanised


40.757/M8



Finitura/Finish

Zincata
Galvanised


Entrata chiave: 42/47/57

Triplice - Corsa chiavistello e aste
mm. 18 con 2 mandate

Dotazione:

- n. 1 chiave mm. 36 art. 92292/5
per ogni serratura
- n. 1 mostrina in ferro art. 95281
- n. 2 attacchi aste filettati **M6**
art. 99237006 in plastica

Dimensioni:

- scatola mm. 96x73x18; 96x78x18;
96x88x18 • testiera mm. 260x25x3

Conf. da 12 pezzi in KA.
Aste **NON** comprese

Backset: 42/47/57

3-point - Bolt and bar travel: 18 mm.
with 2 turns

Supplied with:

- 2 keys 36 mm, Art. 92292/5
for each lock
- 1 iron escutcheon, Art. 95281
- 2 threaded bar attachments **M6**
Art. 99237006 in plastic

Dimensions: • box: 96x73x18 mm;
96x78x18 mm; 96x88x18 mm
• face plate: 260x25x3 mm
Pack of 12 pieces in KA
Bars **NOT** included

Entrata chiave: 42/47/57

Triplice - Corsa chiavistello e aste
mm. 18 con 2 mandate

Dotazione:

- n. 1 chiave mm. 36 art. 92292/5
per ogni serratura
- n. 1 mostrina in ferro art. 95281
- n. 2 attacchi aste filettati **M8**
art. 99237008 in metallo

Dimensioni:

- scatola mm. 96x73x18; 96x78x18;
96x88x18 • testiera mm. 260x25x3

Conf. da 12 pezzi in KA.
Aste **NON** comprese





Backset: 42/47/57

3-point - Bolt and bar travel: 18 mm.
with 2 turns

Supplied with:

- 2 keys 36 mm, Art. 92292/5
for each lock
- 1 iron escutcheon, Art. 95281
- 2 threaded bar attachments **M8**
Art. 99237008 in metal

Dimensions: • box: 96x73x18 mm;
96x78x18 mm; 96x88x18 mm
• face plate: 260x25x3 mm
Pack of 12 pieces in KA
Bars **NOT** included


40.801		40.802	
Finitura/Finish Nichelata Nickel-plated		Finitura/Finish Zincata Galvanised	
			
Entrata chiave: 60/70 Laterale - Corsa chiavistelli mm. 36 con 4 mandate Dotazione: • n. 3 chiavi mm. 36 art. 92292/5 • coppia mostrine in ottone, art. 95323/324 • n. 1 ferrogliera art. 94337 Dimensioni: • scatola mm. 80x118x18; 80x128x18 • testiera mm. 190x25x3 • ferrogliera mm. 184x25x3		Entrata chiave: 60/70 Laterale - Corsa chiavistelli mm. 36 con 4 mandate Dotazione: • n. 2 chiavi mm. 36 art. 92292/5 per ogni serratura • n. 1 mostrina in ferro art. 95281 Dimensioni: • scatola mm. 80x118x18; 80x128x18 • testiera mm. 190x25x3 Conf. da 6 pezzi con cifratura diversa	
Backset: 60/70 Side - Bolt travel: 36 mm. with 4 turns Supplied with: • 3 keys 36 mm., Art. 92292/5 • Pair of brass escutcheons, Art. 95323/324 • 1 striker plate, Art. 94337 Dimensions: • box: 80x118x18 mm; 80x128x18 mm • face plate: 190x25x3 mm • striker plate 184x25x3 mm		Backset: 60/70 Side - Bolt travel: 36 mm. with 4 turns Supplied with: • 2 keys 36 mm., Art. 92292/5 for each lock • 1 iron escutcheon, Art. 95281 Dimensions: • box: 80x118x18 mm.; 80x128x18 mm. • face plate: 190x25x3 mm. Pack contains 6 pieces keyed to differ	
40.804		40.805/M6	
Finitura/Finish Zincata Galvanised		Finitura/Finish Nichelata Nickel-plated	
			
Entrata chiave: 60/70 Laterale - Corsa chiavistelli mm. 36 con 4 mandate Dotazione: • n. 1 chiave mm. 36 art. 92292/5 per ogni serratura • n. 1 mostrina in ferro art. 95281 Dimensioni: • scatola mm. 80x118x18; 80x128x18 • testiera mm. 190x25x3 Conf. da 10 pezzi in KA		Entrata chiave: 60/70 Triplice - Corsa chiavistelli mm. 36 con 4 mandate - Corsa aste mm. 20 Dotazione: • n. 3 chiavi mm. 36 art. 92292/5 • coppia mostrine in ottone, art. 95323/324 • n. 1 ferrogliera laterale art. 94337 • n. 1 ferrogliera superiore e passanti aste art. 99182 • n. 1 boccola a pavimento art. 99181 • n. 2 attacchi aste filettati M6 art. 99237006 in plastica Dimensioni: • scatola mm. 80x118x18; 80x128x18 • testiera mm. 260x25x3 • ferrogliera mm. 184x25x3 Aste NON comprese	
Backset: 60/70 Side - Bolt travel: 36 mm with 4 turns Supplied with: • 2 key 36 mm., Art. 92292/5 for each lock • 1 iron escutcheon, Art. 95281 Dimensions: • box: 80x118x18 mm; 80x128x18 mm • face plate: 190x25x3 mm Pack contains 10 pieces, KA		Backset: 60/70 3-point - Bolt travel 36 mm. with 4 turns - Bar travel: 20 mm Supplied with: • 3 keys 36 mm., Art. 92292/5 • Pair of brass escutcheons Art. 95323/324 • 1 side striker plate, Art. 94337 • 1 upper striker plate and bar collars, Art. 99182 • 1 floor striker plate Art. 99181 • 2 threaded bar attachments M6 Art. 99237006 in plastic Dimensions: • box: 80x118x18 mm; 80x128x18 mm • face plate: 260x25x3 mm • striker plate 184x25x3 mm Bars NOT included	

40.805/M8



Finitura/Finish

Nichelata
Nickel-plated



Entrata chiave: 60/70

Triplice - Corsa chiavistelli mm. 36
con 4 mandate - Corsa aste mm. 20
Dotazione: • n. 3 chiavi mm. 36
art. 92292/5 • coppia mostrine in
ottone, art. 95323/324 • n. 1 ferrogliera
laterale art. 94337 • n. 1 ferrogliera
superiore e passanti aste art. 99182
• n. 1 boccia a pavimento art. 99181
• n. 2 attacchi aste filettati **M8**
art. 99237008 in metallo
Dimensioni: • scatola mm. 80x118x18;
80x128x18 • testiera mm. 260x25x3
• ferrogliera mm. 184x25x3
Aste **NON** comprese

Backset: 60/70


3-point - Bolt travel 36 mm.
with 4 turns - Bar travel: 20 mm
Supplied with: • 3 keys 36 mm,
Art. 92292/5 • Pair of brass
escutcheons Art. 95323/324 • 1 side
striker plate, Art. 94337 • 1 upper striker
plate and bar collars, Art. 99182
• 1 floor striker plate Art. 99181
• 2 threaded bar attachments **M8**
Art. 99237008 in metal
Dimensions: • box: 80x118x18 mm;
80x128x18 mm • face plate: 260x25x3
mm • striker plate 184x25x3 mm
Bars **NOT** included

40.806/M6



Finitura/Finish

Zincata
Galvanised



Entrata chiave: 60/70

Triplice - Corsa chiavistelli mm. 36
con 4 mandate - Corsa aste mm. 20
Dotazione: • n. 2 chiavi mm. 36
art. 92292/5 per ogni serratura
• n. 1 mostrina in ferro art. 95281
• n. 2 attacchi aste filettati **M6**
art. 99237006 in plastica
Dimensioni:
• scatola mm. 80x118x18; 80x128x18
• testiera mm. 260x25x3
**Conf. da 6 pezzi con cifratura
diversa**
Aste **NON** comprese

Backset: 60/70


3-point - Bolt travel 36 mm
with 4 turns - Bar travel: 20 mm
Supplied with:
• 2 keys 36 mm,
Art. 92292/5 for each lock
• iron escutcheon Art. 95281
• 2 threaded bar attachments **M6**
Art. 99237006 in plastic
Dimensions:
• box: 80x118x18 mm; 80x128x18 mm
• face plate: 260x25x3 mm
**Pack contains 6 pieces keyed to
differ**
Bars **NOT** included

40.806/M8



Finitura/Finish

Zincata
Galvanised



Entrata chiave: 60/70

Triplice - Corsa chiavistelli mm. 36
con 4 mandate - Corsa aste mm. 20
Dotazione: • n. 2 chiavi mm. 36
art. 92292/5 per ogni serratura
• n. 1 mostrina in ferro art. 95281
• n. 2 attacchi aste filettati **M8**
art. 99237008 in metallo
Dimensioni:
• scatola mm. 80x118x18; 80x128x18
• testiera mm. 260x25x3
**Conf. da 6 pezzi con cifratura
diversa**
Aste **NON** comprese

Backset: 60/70


3-point - Bolt travel 36 mm
with 4 turns - Bar travel: 20 mm
Supplied with: • 2 keys 36 mm,
Art. 92292/5 for each lock
• iron escutcheon Art. 95281
• 2 threaded bar attachments **M8**
Art. 99237008 in metal
Dimensions:
• box: 80x118x18 mm; 80x128x18 mm
• face plate: 260x25x3 mm
**Pack contains 6 pieces keyed to
differ**
Bars **NOT** included

40.807/M6



Finitura/Finish

Zincata
Galvanised






Entrata chiave: 60/70

Triplice - Corsa chiavistelli mm. 36
con 4 mandate - Corsa aste mm. 20
Dotazione: • n. 1 chiave mm. 36
art. 92292/5 per ogni serratura
• n. 1 mostrina in ferro art. 95281
• n. 2 attacchi aste filettati **M6**
art. 99237006 in plastica
Dimensioni:
• scatola mm. 80x118x18; 80x128x18
• testiera mm. 260x25x3
**Conf. da 6 pezzi oppure 12 pezzi
in KA**
Aste **NON** comprese

Backset: 60/70

3-point - Bolt travel 36 mm
with 4 turns - Bar travel: 20 mm
Supplied with: • 1 key 36 mm,
Art. 92292/5 for each lock
• iron escutcheon Art. 95281
• 2 threaded bar attachments **M6**
Art. 99237006 in plastic
Dimensions:
• box: 80x118x18 mm; 80x128x18 mm.
• face plate: 260x25x3 mm
**Pack contains 6 or 12 pieces
keyed alike**
Bars **NOT** included


40.807/M8			40.851				
Finitura/Finish Zincata Galvanised				Finitura/Finish Nichelata Nickel-plated 			
Entrata chiave: 60/70 Triplice - Corsa chiavistelli mm. 36 con 4 mandate - Corsa aste mm. 20 Dotazione: • n. 1 chiave mm. 36 art. 92292/5 per ogni serratura • n. 1 mostrina in ferro art. 95281 • n. 2 attacchi aste filettati M8 art. 99237008 in metallo Dimensioni: • scatola mm. 80x118x18; 80x128x18 • testiera mm. 260x25x3 Conf. da 6 pezzi oppure 12 pezzi in KA Aste NON comprese		Backset: 60/70 3-point - Bolt travel 36 mm with 4 turns - Bar travel: 20 mm Supplied with: • 1 key 36 mm, Art. 92292/5 for each lock • iron escutcheon Art. 95281 • 2 threaded bar attach- ments M8 Art. 99237008 in metal Dimensions: • box: 80x118x18 mm; 80x128x18 mm. • face plate: 260x25x3 mm Pack contains 6 or 12 pieces keyed alike Bars NOT included		Entrata chiave: 42/47/57 Laterale - Corsa chiavistelli mm. 18 con 2 mandate Dotazione: • n. 3 chiavi mm. 36 art. 92292/5 • coppia mostrine in ottone, art. 95323/324 • n. 1 ferrogliera art. 94337 Dimensioni: • scatola mm. 96x73x18; 96x78x18; 96x88x18 • testiera mm. 190x25x3 • ferrogliera mm. 184x25x3		Backset: 42/47/57 Side - Bolt travel: 18 mm with 2 turns Supplied with: • 3 keys 36 mm, Art. 92292/5 • Pair of brass escutcheons, Art. 95323/324 • 1 striker plate, Art. 94337 Dimensions: • box: 96x73x18 mm; 96x78x18 mm; 96x78x18 mm • face plate: 190x25x3 mm • striker plate: 184x25x3 mm	
40.852			40.854				
Finitura/Finish Zincata Galvanised				Finitura/Finish Zincata Galvanised 			
Entrata chiave: 42/47/57 Laterale - Corsa chiavistelli mm. 18 con 2 mandate Dotazione: • n. 2 chiavi mm. 36 art. 92292/5 per ogni serratura • n. 1 mostrina in ferro art. 95281 Dimensioni: • scatola mm. 96x73x18; 96x78x18; 96x88x18 • testiera mm. 190x25x3 Conf. da 12 pezzi con cifratura diversa		Backset: 42/47/57 Side Bolt travel: 18 mm with 2 turns Supplied with: • 2 keys 36 mm, Art. 92292/5 for each lock • 1 steel escutcheon, Art. 95281 Dimensions: • box: 96x73x18 mm; 96x78x18 mm; 96x78x18 mm • face plate: 190x25x3 mm Pack contains 12 pieces keyed to differ		Entrata chiave: 42/47/57 Laterale Corsa chiavistelli mm. 18 con 2 mandate Dotazione: • n. 1 chiave mm. 36 art. 92292/5 per ogni serratura • n. 1 mostrina in ferro art. 95281 Dimensioni: • scatola mm. 96x73x18; 96x78x18; 96x88x18 • testiera mm. 190x25x3 Conf. da 12 pezzi in KA		Backset: 42/47/57 Side Bolt travel: 18 mm with 2 turns Supplied with: • 1 key 36 mm, Art. 92292/5 for each lock • 1 steel escutcheon, Art. 95281 Dimensions: • box: 96x73x18 mm; 96x78x18 mm; 96x78x18 mm • face plate: 190x25x3 mm Pack of 12 pieces in KA	

40.855/M6



Finitura/Finish

Nichelata
Nickel-plated




40.855/M8



Finitura/Finish

Nichelata
Nickel-plated



Entrata chiave: 42/47/57

Triplice - Corsa chiavistelli e aste mm. 18 con 2 mandate - Dotazione: • n. 3 chiavi mm. 36 art. 92292/5 • coppia mostrine in ottone, art. 95323/324 • n. 1 ferrogliera laterale art. 94337 • n. 1 ferrogliera superiore e passanti aste art. 99182 • n. 1 boccia a pavimento art. 99181 • n. 2 attacchi aste filettati **M6 art. 99237006** in plastica - Dimensioni: • scatola mm. 96x73x18; 96x78x18; 96x88x18 • testiera mm. 260x25x3 • ferrogliera mm. 184x25x3 Aste **NON** comprese

Backset: 42/47/57

3-point - Bolt and bar travel: 18 mm with 2 turns
Supplied with: • 3 keys 36 mm, Art. 92292/5 • Pair of brass escutcheons, Art. 95323/324 • 1 side striker plate, Art. 94337 • 1 upper striker plate and bar collars, Art. 99182 • 1 floor striker plate Art. 99181 • 2 threaded bar attachments **M6 Art. 99237006** in plastic
Dimensions: • box: 96x73x18 mm; 96x78x18 mm; 96x88x18 mm • face plate: 190x25x3 mm • striker plate mm 184x25x3 Bars **NOT** included

Entrata chiave: 42/47/57

Triplice - Corsa chiavistelli e aste mm. 18 con 2 mandate
Dotazione: • n. 3 chiavi mm. 36 art. 92292/5 • coppia mostrine in ottone, art. 95323/324 • n. 1 ferrogliera laterale art. 94337 • n. 1 ferrogliera superiore e passanti aste art. 99182 • n. 1 boccia a pavimento art. 99181 • n. 2 attacchi aste filettati **M8 art. 99237008** in metallo
Dimensions: • scatola mm. 96x73x18; 96x78x18; 96x88x18 • testiera mm. 260x25x3 • ferrogliera mm. 184x25x3 Aste **NON** comprese

Backset: 42/47/57

3-point - Bolt and bar travel: 18 mm with 2 turns
Supplied with: • 3 keys 36 mm, Art. 92292/5 • Pair of brass escutcheons, Art. 95323/324 • 1 side striker plate, Art. 94337 • 1 upper striker plate and bar collars, Art. 99182 • 1 floor striker plate Art. 99181 • 2 threaded bar attachments **M8 Art. 99237008** in metal
Dimensions: • box: 96x73x18 mm; 96x78x18 mm; 96x88x18 mm • face plate: 190x25x3 mm • striker plate: 184x25x3 mm Bars **NOT** included

40.856/M6



Finitura/Finish

Zincata
Galvanised




40.856/M8



Finitura/Finish

Zincata
Galvanised



Entrata chiave: 42/47/57

Triplice - Corsa chiavistelli e aste mm. 18 con 2 mandate
Dotazione: • n. 2 chiavi mm. 36 art. 92292/5 • n. 1 mostrina in ferro art. 95281 • n. 2 attacchi aste filettati **M6 art. 99237006** in plastica
Dimensions: • scatola mm. 96x73x18; 96x78x18; 96x88x18 • testiera mm. 260x25x3 **Conf. da 12 pezzi con cifratura diversa**
Aste **NON** comprese

Backset: 42/47/57

3-point - Bolt and bar travel: 18 mm. with 2 turns
Supplied with: • 2 keys 36 mm, Art. 92292/5 • 1 iron escutcheon, Art. 95281 • 2 threaded bar attachments **M6 Art. 99237006** in plastic
Dimensions: • box: 96x73x18 mm; 96x78x18 mm; 96x88x18 mm • face plate: 190x25x3 mm **Pack contains 12 pieces keyed to differ**
Bars **NOT** included

Entrata chiave: 42/47/57

Triplice - Corsa chiavistelli e aste mm. 18 con 2 mandate
Dotazione: • n. 2 chiavi mm. 36 art. 92292/5 • n. 1 mostrina in ferro art. 95281 • n. 2 attacchi aste filettati **M8 art. 99237008** in metallo
Dimensions: • scatola mm. 96x73x18; 96x78x18; 96x88x18 • testiera mm. 260x25x3 **Conf. da 12 pezzi con cifratura diversa**
Aste **NON** comprese

Backset: 42/47/57

3-point - Bolt and bar travel: 18 mm. with 2 turns
Supplied with: • 2 keys 36 mm, Art. 92292/5 • 1 iron escutcheon, Art. 95281 • 2 threaded bar attachments **M8 Art. 99237008** in metal
Dimensions: • box: 96x73x18 mm; 96x78x18 mm; 96x88x18 mm • face plate: 190x25x3 mm **Pack contains 12 pieces keyed to differ**
Bars **NOT** included

40.857/M6



Finitura/Finish

Zincata
Galvanised



40.857/M8



Finitura/Finish

Zincata
Galvanised



Entrata chiave: 42/47/57

Triplice - Corsa chiavistelli e aste
mm. 18 con 2 mandate
Dotazione:
• n. 1 chiave mm. 36 art. 92292/5
per ogni serratura
• n. 1 mostrina in ferro art. 952811
• n. 2 attacchi aste filettati **M6**
art. 99237006 in plastica
Dimensioni:
• scatola mm. 96x73x18; 96x78x18;
96x88x18 • testiera mm. 260x25x3
Conf. da 12 pezzi in KA.
Aste **NON** comprese

Backset: 42/47/57

3-point - Bolt and bar travel: 18 mm.
with 2 turns
Supplied with:
• 2 keys 36 mm, Art. 92292/5
for each lock
• 1 iron escutcheon, Art. 95281
• 2 threaded bar attachments **M6**
Art. 99237006 in plastic
Dimensions: • box: 96x73x18 mm;
96x78x18 mm; 96x88x18 mm
• face plate: 190x25x3 mm
Pack of 12 pieces in KA
Bars **NOT** included

Entrata chiave: 42/47/57

Triplice - Corsa chiavistelli e aste
mm. 18 con 2 mandate
Dotazione:
• n. 1 chiave mm. 36 art. 92292/5
per ogni serratura
• n. 1 mostrina in ferro art. 95281
• n. 2 attacchi aste filettati **M8**
art. 99237008 in metallo
Dimensioni:
• scatola mm. 96x73x18; 96x78x18;
96x88x18 • testiera mm. 260x25x3
Conf. da 12 pezzi in KA.
Aste **NON** comprese

Backset: 42/47/57

3-point - Bolt and bar travel: 18 mm.
with 2 turns
Supplied with:
• 2 keys 36 mm, Art. 92292/5
for each lock
• 1 iron escutcheon, Art. 95281
• 2 threaded bar attachments **M8**
Art. 99237008 in metal
Dimensions: • box: 96x73x18 mm;
96x78x18 mm; 96x88x18 mm
• face plate: 190x25x3 mm
Pack of 12 pieces in KA
Bars **NOT** included

ASTE E MOSTRINE / BARS AND ESCUTCHEONS


Per altre ASTE, vedere capitolo 93 / For other bars, see chapter 93

SERRATURE DOPPIA MAPPA AD INFILARE / DOUBLE-BITTED MORTISE LOCKS

93.271

Finitura/Finish

Zincate
Galvanised




Coppia aste con attacco "infilare" Ø 10 mm. per art. 40.721, 40.741
n. 2 da cm. 104
n. 2 tappi cm. 4
Confezione da 5 coppie

Set of 2 bars Ø 10 mm with "mortise" attachment Ø 10 mm for Art. 40.721, 40.741 - 2 bars 104 cm
2 caps 4 cm
Pack contains 5 pairs

93.276

Finitura/Finish

Zincate
Galvanised



Coppia aste Ø 8 mm. con tappo Ø 10 mm. con attacco filettato M6 per art. 40.705-707-755-757-855-857-805-807
n. 1 da cm. 101,5 - n. 1 da cm. 127
Confezione da 6 coppie

Set of 2 bars Ø 8 mm with 10 mm. plug with threaded attachment M6 - Length 4 cm for Art. 40.705-707-755-757-855-857-805-807 - 1 bar 101.5 cm. - 1 bar 127 cm
Pack contains 6 pairs

93.277

Finitura/Finish

Zincate
Galvanised



Coppia aste Ø 8 mm. con attacco infilare per art. 40.755-757-855-857.
n. 1 da cm. 99; n. 1 da cm. 124;
n. 2 tappi Ø 10 cm; lungh. cm. 4
Confezione da 6 coppie

Set of 2 bars Ø 8 mm. with mortise connection for Art. 40.755-757-855-857
1 bar 99 cm.; 1 bar 124 cm.;
2 caps Ø 10 mm. length 4 cm.
Pack contains 6 pairs

95.323

Finitura/Finish

Dorata/Gold
Anod. nera/Anod. Black
Cromata/Chrome
Cromo satin./Satin Chrome
Anod. argento/Anod. silver
Anod. bronzo/Anod. bronze
Ottone/Brass
PVD oro/PVD Gold



Mostrina esterna ambidestra
mm. 52x70, completa di
supporto in plastica.
Conf. da 10 pezzi

Ambidextrous external escutcheon,
52 x 70 mm complete with
plastic support
Package of 10

95.324

Finitura/Finish

Dorata/Gold
Anod. nera/Anod. Black
Cromata/Chrome
Cromo satin./Satin Chrome
Anod. argento/Anod. silver
Anod. bronzo/Anod. bronze
Ottone/Brass
PVD oro/PVD Gold



Mostrina interna ambidestra
mm. 52 x 70, completa di supporto
e copritoppa in plastica.
Conf. da 10 pezzi

Ambidextrous internal drop
escutcheon, **52 x 70 mm.** complete
with plastic support and cover
Package of 10



Nolimal d.o.o.
Cesta pod goro 42, 1353 Borovnica, Slovenija
tel.: 01/754 83 60, fax: 01/754 83 61,
www.nolimal.si; info@nolimal.si