




SERIE SERIES 54

B



A richiesta/On request

U



A richiesta/On request


**SERRATURE A DOPPIA MAPPA
MULTIFUNZIONE**

**MULTI-FUNCTIONAL
DOUBLE-BITTED LOCKS**



**MADE
IN
ITALY**

54.574



MADE IN ITALY

A richiesta le serrature possono essere fornite con:

- chiavi gambo mm. 50 art. 92269/5
- chiavi gambo mm. 60 art. 92106/5
- chiavi gambo mm. 85 art. 92188/5
- boccole guida chiave sia interne che esterne art. 99101V5 o 99101N5
- leva di rinforzo sui chiavistelli B




On request, locks can be supplied with:

- 50 mm. stem keys, Art. 92269/5
- 60 mm. stem keys, Art. 92106/5
- 85 mm. stem keys, Art. 92188/5
- internal and external key guide bushings, Art. 99101V5 or 99101N5
- block lever on dead bolts B



3 chiavi mm. 40
art. 92187/5
three keys 40 mm.,
Art. 92187/5



50 mm, Art. 92269/5



60 mm, Art. 92106/5



85 mm, Art. 92188/5



art. 99101V5 art. 99101N5




54.574



DOPPIA SERRATURA
A DOPPIA MAPPA
CON CHIUSURA
ENTRATA CHIAVE
SERRATURA SUPERIORE

DOUBLE-BITTED
DOUBLE LOCK
WITH LOCKING
OF UPPER
LOCK KEYHOLE



Serratura superiore **triplice** a 4 mandate con mezzo giro Ø 20 azionato da chiave e quadro maniglia 8 - Entrata chiavi e maniglia mm. 63
Serratura inferiore **laterale** a 4 mandate con chiusura entrata chiave della serratura superiore - Chiavistelli tondi Ø mm. 18 con corsa mm. 40
Corsa aste mm. 20 - La serratura è corredata da:

- n. 3 chiavi doppia mappa mm. 40 art. 92187/5 azionanti la serratura superiore
- n. 3 chiavi doppia mappa mm. 40 art. 92187/5 in busta sigillata azionanti la serratura inferiore
- n. 2 mostrine interne art. 95324
- n. 2 mostrine esterne art. 95323 - L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)

Mezzo giro Reversibile

Le serrature possono essere fornite in versione B

Gli altri accessori **NON** sono compresi

N.B.: tutti gli articoli 54.574 possono essere forniti con tre chiavi azionanti entrambe le serrature. Nell'effettuare l'ordine occorre aggiungere la sigla /K al codice dell'articolo.

Three-point upper lock, 4 turns with Ø 20 latchbolt operated by key and 8 handle square - Keys and handle backset: 63 mm. - **Side lower lock, 4 turns, with locking of upper lock keyhole** - Round Ø 18 mm. bolts with 40 mm. travel Bar travel: 20 mm. - **Supplied with:**

- 3 double-bitted keys 40 mm, Art. 92187/5 operating the upper lock
- 3 double-bitted keys 40 mm, Art. 92187/5 in sealed package operating the lower lock
- 2 internal escutcheons, Art. 95324
- 2 external escutcheons, Art. 95323


The article is available in right or left version (please specify with order)

Reversible latchbolt


Locks available in B version

Other accessories are **NOT** included

N.B. All 54.574 articles can be supplied with three keys operating both locks. When placing orders, add /K to the article code.




54.593



**MADE
IN
ITALY**

**Variazione interassi
chiavistelli**
*Variation in bolt
centre distance*

3 chiavi mm. 40
art. 92187/5
*three keys 40 mm.,
Art. 92187/5*




A richiesta le serrature possono essere fornite con:

- chiavi gambo mm. 50
art. 92269/5
- chiavi gambo mm. 60
art. 92106/5
- chiavi gambo mm. 85
art. 92188/5
- boccole guida chiave
sia interne che esterne
art. 99101V5
o 99101N5
- leva di rinforzo sui
chiavistelli B 




On request, locks
can be supplied with:

- 50 mm. stem keys, Art. 92269/5
- 60 mm. stem keys, Art. 92106/5
- 85 mm. stem keys, Art. 92188/5
- *internal and external key guide bushings, Art. 99101V5 or 99101N5*
- *block lever on dead*



art. 99101V5 art. 99101N5





54.593



**DOPPIA SERRATURA A DOPPIA MAPPA
CON DISPOSITIVO DI SEMIAPERTURA
E FERMO NOTTE.
CHIUSURA ENTRATA
CHIAVE SERRATURA SUPERIORE**

**DOUBLE-BITTED DOUBLE LOCK
WITH DOOR-HOLD DEVICE
AND NIGHTLATCH.
LOCKING OF UPPER
LOCK KEYHOLE**



Variazione interassi: 54.593/28 - 54.593/37 - Serratura superiore **triplice**, a 4 mandate, con mezzo giro Ø 20 azionato da chiave e quadro maniglia  8
Entrata chiavi e maniglia mm. 63 - Serratura inferiore **laterale** a 2 mandate con chiusura entrata chiave della serratura superiore - Chiavistelli tondi Ø mm. 18 con corsa mm. 40 per serratura superiore, mm. 18 per serratura inferiore - Corsa aste mm. 20 - **Bloccaggio porta semiaperta regolabile** Fermo notte indipendente azionato da quadro  8 inferiore - La serratura è corredata da: • n. 3 chiavi doppia mappa mm. 40 art. 92187/5 azionanti la serratura superiore • n. 3 chiavi doppia mappa mm. 40 art. 92187/5 in busta sigillata azionanti la serratura inferiore • n. 2 mostrine interne art. 95324 • n. 2 mostrine esterne art. 95323 - L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine) - **Mezzo giro Reversibile** - Le serrature possono essere fornite in versione B 

Gli altri accessori **NON** sono compresi

N.B.: tutti gli articoli 54.593 possono essere forniti con tre chiavi azionanti entrambe le serrature. Nell'effettuare l'ordine occorre aggiungere la sigla/K al codice dell'articolo

Variation in centre distance: 54.593/28 - 54.593/37

Three-point upper lock, 4 turns, with Ø 20 latchbolt operated by key and 8 handle square - Keys and handle backset: 63 mm. - **Side** lower lock, 2 turns, and locking of upper lock keyhole - Round Ø 18 mm. bolts with 40 mm. travel for upper lock, 18 mm. for lower lock - Bar travel: 20 mm. - **Adjustable door holder device** - Independent night latch operated by lower 8 handle square
Supplied with: • 3 double-bitted keys 40 mm., Art. 92187/5 operating the upper lock • 3 double-bitted keys 40 mm., Art. 92187/5 in sealed package operating the lower lock • 2 internal escutcheons, Art. 95324 • 2 external escutcheons, Art. 95323
The article is available in right or left version (please specify with order)


Reversible latchbolt

Locks available in B version

Other accessories are **NOT** included

N.B. All 54.593 articles can be supplied with three keys operating both locks. When placing orders, add /K to the article code


54.595



**MADE
IN
ITALY**

**Variation in bolt
centre distance**

3 chiavi mm. 40
art. 92187/5
*three keys 40 mm.,
Art. 92187/5*



A richiesta le serrature possono essere fornite con:

- chiavi gambo mm. 50
art. 92269/5
- chiavi gambo mm. 60
art. 92106/5
- chiavi gambo mm. 85
art. 92188/5
- boccole guida chiave
sia interne che esterne
art. 99101V5
o 99101N5
- leva di rinforzo sui
chiavistelli B 



50 mm, Art. 92269/5



60 mm, Art. 92106/5



85 mm, Art. 92188/5



art. 99101V5 art. 99101N5



On request, locks
can be supplied with:

- 50 mm. stem keys, Art. 92269/5
- 60 mm. stem keys, Art. 92106/5
- 85 mm. stem keys, Art. 92188/5
- *internal and external key guide bushings, Art. 99101V5 or 99101N5*
- *block lever on dead*





54.594



**DOPPIA SERRATURA A DOPPIA MAPPA
CON CHIUSURA ENTRATA CHIAVE
SERRATURA SUPERIORE**

**DOUBLE-BITTED DOUBLE LOCK
WITH LOCKING OF UPPER
LOCK KEYHOLE**



Variazione interassi: 54.594/28 - 54.594/37 - Serratura superiore **laterale** a 4 mandate con mezzo giro Ø 20 azionato da chiave e quadro maniglia  8 Entrata chiavi e maniglia mm. 63 - Serratura inferiore **laterale** a 2 mandate con chiusura entrata chiave serratura superiore - Chiavistelli tondi Ø mm. 18 con corsa mm. 40 per serratura superiore, mm. 18 per serratura inferiore La serratura è corredata da:

- n. 3 chiavi doppia mappa mm. 40 art. 92187/5 azionanti la serratura superiore
- n. 3 chiavi doppia mappa mm. 40 art. 92187/5 in busta sigillata azionanti la serratura inferiore • n. 2 mostrine interne art. 95324
- n. 2 mostrine esterne art. 95323 - L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine) - **Mezzo giro Reversibile**

Le serrature possono essere fornite in versione B

Gli altri accessori **NON** sono compresi

N.B.: tutti gli articoli 54.594 possono essere forniti con tre chiavi azionanti entrambe le serrature. Nell'effettuare l'ordine occorre aggiungere la sigla/K al codice dell'articolo.

Variation in centre distance: 54.594/28 - 54.594/37

Side upper lock, 4 turns, with Ø 20 latchbolt operated by key and 8 handle square
Keys and handle backset: 63 mm. - **Side** lower lock, 2 turns, with locking of upper
lock keyhole - Round Ø 18 mm. bolts with 40 mm. travel for upper lock,
18 mm for lower lock.

Supplied with:

- 3 double-bitted keys 40 mm., Art. 92187/5 operating the upper lock
- 3 double-bitted keys, 40 mm., Art. 92187/5 in sealed package operating the lower lock • 2 internal escutcheons, Art. 95324
- 2 external escutcheons, Art. 95323

The article is available in right or left version (please specify with order)

Reversible latchbolt

Locks available in B version

Other accessories are **NOT** included



N.B. All 54.594 articles can be supplied with three keys operating both locks. When placing orders, add /K to the article code

54.589



DOPPIA SERRATURA
A DOPPIA MAPPA
INFERIORE
E SUPERIORE
INDIPENDENTI

DOUBLE-BITTED
DOUBLE LOCK
INDEPENDENT
UPPER
AND LOWER



Variazione interassi: 54.589/28 - 54.589/37 - Serratura superiore **triplice** a 4 mandate con mezzo giro Ø 20 azionato da chiave quadro maniglia $\square$ 8 Entrata chiavi e maniglia mm. 63 - Serratura inferiore **laterale** a 2 mandate con comando mezzo giro superiore - Chiavistelli tondi Ø mm. 18 con corsa mm. 40 per serratura superiore, mm. 18 per serratura inferiore
La serratura è corredata da:

- n. 3 chiavi doppia mappa mm. 40 art. 92187/5 azionanti la serratura superiore
- n. 3 chiavi doppia mappa mm. 40 art. 92187/5 in busta sigillata azionanti la serratura inferiore
- n. 2 mostrine interne art. 95324
- n. 2 mostrine esterne art. 95323 - L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine) - **Mezzo giro Reversibile**

Le serrature possono essere fornite in versione B

Gli altri accessori **NON** sono compresi

N.B.: tutti gli articoli 54.589 possono essere forniti con tre chiavi azionanti entrambe le serrature. Nell'effettuare l'ordine occorre aggiungere la sigla /K al codice dell'articolo

Variation in centre distance: 54.589/28 - 54.589/37 - **Three-point** upper lock with Ø 20 latchbolt operated by key 8 handle square - Keys and handle backset: 63 mm. - **Side** lower lock, 2 turns operating upper latchbolt Round Ø 18 mm. bolts with 40 mm. travel for upper lock, 18 mm. for lower lock
Supplied with:

- 3 double-bitted keys 40 mm., Art. 92187/5 operating the upper lock
- 3 double-bitted keys, 40 mm., Art. 92187/5 in sealed package operating the lower lock
- 2 internal escutcheons, Art. 95324
- 2 external escutcheons, Art. 95323 - The article is available in right or left version (please specify with order) - **Reversible latchbolt**

Locks available in B version

Other accessories are **NOT** included



N.B. All 54.589 articles can be supplied with three keys operating both locks. When placing orders, add /K to the article code

54.595



DOPPIA SERRATURA A DOPPIA MAPPA
CON CHIUSURA ENTRATA
CHIAVE SERRATURA SUPERIORE

DOUBLE-BITTED DOUBLE
LOCK WITH LOCKING
OF UPPER LOCK KEYHOLE



Variazione interassi: 54.595/28 - 54.595/37 - Serratura superiore **triplice** a 4 mandate con mezzo giro Ø 20 azionato da chiave e quadro maniglia $\square$ 8 - Entrata chiavi e maniglia mm. 63 - Serratura inferiore **laterale** a 2 mandate con chiusura entrata chiave della serratura superiore Chiavistelli tondi Ø mm. 18 con corsa mm. 40 per serratura superiore, mm. 18 per serratura inferiore - La serratura è corredata da:

- n. 3 chiavi doppia mappa mm. 40 art. 92187/5 azionanti la serratura superiore
- n. 3 chiavi doppia mappa mm. 40 art. 92187/5 in busta sigillata azionanti la serratura inferiore
- n. 2 mostrine interne art. 95324
- n. 2 mostrine esterne art. 95323 - L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine) - **Mezzo giro Reversibile** - Le serrature possono essere fornite in versione B

Gli altri accessori **NON** sono compresi

N.B.: tutti gli articoli 54.595 possono essere forniti con tre chiavi azionanti entrambe le serrature. Nell'effettuare l'ordine occorre aggiungere la sigla /K al codice dell'articolo

Variation in centre distance: 54.595/28 - 54.595/37

Three-point upper lock, 4 turns, with Ø 20 latchbolt operated by key and 8 handle square. - Keys and handle backset: 63 mm. - **Side** lower lock, 2 turns, with locking of upper lock keyhole - Round Ø 18 mm. bolts with 40 mm. travel for upper lock, 18 mm. for lower lock.

Supplied with:

- 3 double-bitted keys 40 mm., Art. 92187/5 operating the upper lock
- 3 double-bitted keys, 40 mm., Art. 92187/5 in sealed package operating the lower lock
- 2 internal escutcheons, Art. 95324
- 2 external escutcheons, Art. 95323


The article is available in right or left version (please specify with order)

Reversible latchbolt - Locks available in B version

Other accessories are **NOT** included

N.B. All 54.595 articles can be supplied with three keys operating both locks. When placing orders, add /K to the article code

54.774



MADE
IN
ITALY

A richiesta le serrature
possono essere fornite con:

- chiavi gambo mm. 50
art. 92269/5
- chiavi gambo mm. 60
art. 92106/5
- chiavi gambo mm. 85
art. 92188/5
- boccole guida chiave
sia interne che esterne
art. 99101V5
o 99101N5
- leva di rinforzo sui
chiavistelli B



On request, locks
can be supplied with:

- 50 mm. stem keys,
Art. 92269/5
- 60 mm. stem keys,
Art. 92106/5
- 85 mm. stem keys,
Art. 92188/5
- internal and external
key guide bushings,
Art. 99101V5
or 99101N5
- block lever on dead
bolts B



50 mm, Art. 92269/5



60 mm, Art. 92106/5



85 mm, Art. 92188/5




art. 99101V5



art. 99101N5



3 chiavi mm. 40
art. 92187/5
three keys 40 mm.,
Art. 92187/5




54.774



DOPPIA SERRATURA
A DOPPIA MAPPA
CON CHIUSURA
ENTRATA CHIAVE
SERRATURA SUPERIORE

DOUBLE-BITTED
DOUBLE LOCK
WITH LOCKING
OF UPPER
LOCK KEYHOLE



Serratura superiore **triplice** a 4 mandate con mezzo giro Ø 20
azionato da chiave e quadro maniglia 8 - Entrata chiavi
e maniglia mm. 63 - Serratura inferiore **laterale** a 4 mandate con chiusura
entrata chiave della serratura superiore - Chiavistelli tondi Ø mm. 18
con corsa mm. 40 - Corsa aste mm. 20

La serratura è corredata da:

- n. 3 chiavi doppia mappa mm. 40 art. 92187/5 azionanti la serratura
superiore • n. 3 chiavi doppia mappa mm. 40 art. 92187/5 in busta sigillata
azionanti la serratura inferiore • n. 2 mostrine interne art. 95324 • n. 2 mostrine
esterne art. 95323 - L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare
nell'ordine) - **Mezzo giro Reversibile**

Le serrature possono essere fornite in versione B

Gli altri accessori **NON** sono compresi

**N.B.: tutti gli articoli 54.774 possono essere forniti con tre chiavi
azionanti entrambe le serrature. Nell'effettuare l'ordine occorre
aggiungere la sigla /K al codice dell'articolo**

Three-point upper lock, 4 turns, with Ø 20 latchbolt operated
by key and 8 handle square - Keys and handle backset: 63 mm.

Side lower lock, 4 turns, with locking of upper lock keyhole
Round Ø 18 mm. bolts with 40 mm. travel for upper lock, 18 mm. for lower lock
Bar travel: 20 mm.

Supplied with:


- 3 double-bitted keys 40 mm., Art. 92187/5 operating the upper lock
- 3 double-bitted keys, 40 mm., Art. 92187/5 in sealed package operating
the lower lock • 2 internal escutcheons, Art. 95324
- 2 external escutcheons, Art. 95323 - The article is available in right or left version
(please specify with order) - **Reversible latchbolt**

Locks available in B version


Other accessories are **NOT** included

**N.B. All 54.774 articles can be supplied with three keys operating both
locks. When placing orders, add /K to the article code**


54.777

MADE
IN
ITALY

Variation in bolt
centre distance



3 chiavi mm. 40
art. 92187/5
three keys 40 mm.,
Art. 92187/5



A richiesta le serrature
possono essere fornite con:

- chiavi gambo mm. 50
art. 92269/5
- chiavi gambo mm. 60
art. 92106/5
- chiavi gambo mm. 85
art. 92188/5
- boccole guida chiave
sia interne che esterne
art. 99101V5
o 99101N5
- leva di rinforzo sui
chiavistelli B



On request, locks
can be supplied with:

- 50 mm. stem keys,
Art. 92269/5
- 60 mm. stem keys,
Art. 92106/5
- 85 mm. stem keys,
Art. 92188/5
- internal and external
key guide bushings,
Art. 99101V5
or 99101N5
- block lever on dead
bolts B



50 mm, Art. 92269/5



60 mm, Art. 92106/5



85 mm, Art. 92188/5



art. 99101V5



art. 99101N5




54.777



SERRATURA
CON DISPOSITIVO
DI SEMIAPERTURA

LOCK
WITH
DOOR-HOLD
DEVICE



Variation in centre distance: 54.777/28 - 54.777/37

Tripla con mezzo giro Ø 20 azionato da chiave e quadro maniglia 8

Entrata chiave e maniglia mm. 63

Chiavistelli tondi Ø mm. 18 con corsa mm. 40

Corsa aste mm. 20

Dispositivo di semiapertura regolabile, azionato da quadro maniglia

La serratura è corredata da:

- n. 3 chiavi doppia mappa mm. 40 art. 92187/5
- n. 1 mostrina interna art. 95324
- n. 1 mostrina esterna art. 95323

L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)

Mezzo giro Reversibile

Le serrature possono essere fornite in versione B

La leva di bloccaggio (art. 99236) e gli altri accessori

NON sono compresi

Variation in centre distance: 54.777/28 - 54.777/37

Three-point with Ø 20 latchbolt operated by key and 8 handle square
Keys and handle backset: 63 mm.

Round Ø 18 mm. bolts with 40 mm. travel

Bar travel: 20 mm.

Adjustable door-hold device operated by handle square

Supplied with:

- 3 double-bitted keys 40 mm., Art. 92187/5
- 1 internal escutcheon, Art. 95324
- 1 external escutcheon, Art. 95323

The article is available in right or left version (please specify with order)


Reversible latchbolt

Locks available in B version

Door holder lever (Art. 99236) and other accessories


NOT included

54.793




**MADE
IN
ITALY**

**Variation in bolt
centre distance**



3 chiavi mm. 40
art. 92187/5
*three keys 40 mm.,
Art. 92187/5*




A richiesta le serrature possono essere fornite con:

- chiavi gambo mm. 50
art. 92269/5
- chiavi gambo mm. 60
art. 92106/5
- chiavi gambo mm. 85
art. 92188/5
- boccole guida chiave
sia interne che esterne
art. 99101V5
o 99101N5
- leva di rinforzo sui
chiavistelli B 




On request, locks
can be supplied with:

- 50 mm. stem keys, Art. 92269/5
- 60 mm. stem keys, Art. 92106/5
- 85 mm. stem keys, Art. 92188/5
- internal and external key guide bushings, Art. 99101V5 or 99101N5
- block lever on dead



art. 99101V5 art. 99101N5




54.793



**DOPPIA SERRATURA
A DOPPIA MAPPA
CON DISPOSITIVO
DI SEMIAPERTURA
E FERMO NOTTE.
CHIUSURA ENTRATA
CHIAVE SERRATURA
SUPERIORE**

**DOUBLE-BITTED
DOUBLE LOCK WITH
DOOR-HOLD DEVICE
AND NIGHTLATCH.
LOCKING OF
UPPER LOCK
KEYHOLE**



Variazione interassi: 54.793/28 - 54.793/37 - Serratura superiore **triplice** a 4 mandate con mezzo giro Ø 20 azionato da chiave e quadro maniglia  8 Entrata chiavi e maniglia mm. 63 - Serratura inferiore **laterale** a 2 mandate con chiusura entrata chiave della serratura superiore - Chiavistelli tondi Ø mm. 18 con corsa mm. 40 per serratura superiore, mm. 18 per serratura inferiore Corsa aste mm. 20 - Bloccaggio porta semiaperta regolabile - Fermo notte indipendente azionato da quadro inferiore. La serratura è corredata da:

- n. 3 chiavi doppia mappa mm. 40 art. 92187/5 azionanti la serratura superiore
- n. 3 chiavi doppia mappa mm. 40 art. 92187/5 in busta sigillata azionanti la serratura inferiore • n. 2 mostrine interne art. 95324 • n. 2 mostrine esterne art. 95323 - L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)

Mezzo giro Reversibile - Le serrature possono essere fornite in versione B 
La leva di bloccaggio (art. 99236)
e gli altri accessori **NON** sono compresi

N.B.: tutti gli articoli 54.793 possono essere forniti con tre chiavi azionanti entrambe le serrature. Nell'effettuare l'ordine occorre aggiungere la sigla /K al codice dell'articolo


Variation in centre distance: 54.793/28 - 54.793/37 - Three-point upper lock, 4 turns, with Ø 20 latchbolt operated by key and 8 handle square
Keys and handle backset: 63 mm. **-Side** lower lock, 2 turns, with locking of upper lock keyhole - Round Ø 18 mm. bolts with 40 mm. travel for upper lock, 18 mm. for lower lock - Bar travel: 20 mm. - Adjustable door-hold device - Independent night latch operated by lower 8 handle square - Supplied with:

- 3 double-bitted keys 40 mm., Art. 92187/5 operating the upper lock
- 3 double-bitted keys, 40 mm., Art. 92187/5 in sealed package operating the lower lock • 2 internal escutcheons, Art. 95324 • 2 external escutcheons, Art. 95323

The article is available in right or left version (please specify with order)


Reversible latchbolt - Locks available in B  version
Door holder lever (Art. 99236) and other accessories **NOT** included
N.B. All 54.793 articles can be supplied with three keys operating both locks. When placing orders, add /K to the article code

54.795




**MADE
IN
ITALY**

**Variation in bolt
centre distance**



3 chiavi mm. 40
art. 92187/5
*three keys 40 mm.,
Art. 92187/5*




A richiesta le serrature possono essere fornite con:

- chiavi gambo mm. 50
art. 92269/5
- chiavi gambo mm. 60
art. 92106/5
- chiavi gambo mm. 85
art. 92188/5
- boccole guida chiave
sia interne che esterne
art. 99101V5
o 99101N5
- leva di rinforzo sui
chiavistelli B 



On request, locks
can be supplied with:

- 50 mm. stem keys, Art. 92269/5
- 60 mm. stem keys, Art. 92106/5
- 85 mm. stem keys, Art. 92188/5
- internal and external key guide bushings, Art. 99101V5 or 99101N5
- block lever on dead



art 99101V5 art 99101N5





54.794



**DOPPIA SERRATURA
A DOPPIA MAPPA
CON CHIUSURA
ENTRATA CHIAVE
SERRATURA SUPERIORE**

**DOUBLE-BITTED
DOUBLE LOCK
WITH LOCKING
OF UPPER
LOCK KEYHOLE**

**Variazione interassi: 54.794/28 - 54.794/37**

Serratura superiore **laterale** a 2 mandate con mezzo giro Ø 20 azionato da chiave e quadro maniglia  8 - Entrata chiavi e maniglia mm. 63
Serratura inferiore **laterale** a 2 mandate con chiusura entrata chiave della serratura superiore - Chiavistelli tondi Ø mm. 18 con corsa mm. 40 per serratura superiore, mm. 18 per serratura inferiore

La serratura è corredata da: • n. 3 chiavi doppia mappa mm. 40 art. 92187/5
azionanti la serratura superiore • n. 3 chiavi doppia mappa mm. 40
art. 92187/5 in busta sigillata azionanti la serratura inferiore • n. 2 mostrine
interne art. 95324 • n. 2 mostrine esterne art. 95323 - L'articolo viene fornito
destro o sinistro (specificare nell'ordine) - **Mezzo giro Reversibile**

Le serrature possono essere fornite in versione B

Gli altri accessori **NON** sono compresi

N.B.: tutti gli articoli 54.794 possono essere forniti con tre chiavi azionanti entrambe le serrature. Nell'effettuare l'ordine occorre aggiungere la sigla /K al codice dell'articolo

Variation in centre distance: 54.794/28 - 54.794/37

Side upper lock, 4 turns, with Ø 20 latchbolt operated by key and 8 handle square
Keys and handle backset: 63 mm.

Side lower lock, 2 turns, with locking of upper lock keyhole

Round Ø 18 mm. bolts with 40 mm. travel for upper lock, 18 mm. for lower lock
Lock supplied with:

- 3 double-bitted keys 40 mm., Art. 92187/5 operating the upper lock
- 3 double-bitted keys, 40 mm., Art. 92187/5 in sealed package operating the lower lock • 2 internal escutcheons, Art. 95324
- 2 external escutcheons, Art. 95323

The article is available in right or left version (please specify with order)

Reversible latchbolt - Locks available in B version

Other accessories are **NOT** included



N.B. All 54.794 articles can be supplied with three keys operating both locks. When placing orders, add /K to the article code

54.789



DOPPIA SERRATURA
A DOPPIA MAPPA
INFERIORE
E SUPERIORE
INDIPENDENTI

DOUBLE-BITTED
DOUBLE LOCK
INDEPENDENT
UPPER
AND LOWER



Variazione interassi: 54.789/28 - 54.789/37

Serratura superiore **triplice** a 4 mandate con mezzo giro Ø 20 azionato da chiave e quadro maniglia 8 - Entrata chiavi e maniglia mm. 63
Serratura inferiore **laterale** a 2 mandate con comando mezzo giro superiore
Chiavistelli tondi Ø mm. 18 con corsa mm. 40 per serratura superiore,
mm. 18 per serratura inferiore - La serratura è corredata da: • n. 3 chiavi doppia mappa mm. 40 art. 92187/5 azionanti la serratura superiore • n. 3 chiavi doppia mappa mm. 40 art. 92187/5 in busta sigillata azionanti la serratura inferiore
• n. 2 mostrine interne art. 95324 • n. 2 mostrine esterne art. 95323
L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)

Mezzo giro Reversibile - Le serrature possono essere fornite in versione B 
Gli altri accessori **NON** sono compresi

N.B.: tutti gli articoli 54.789 possono essere forniti con tre chiavi azionanti entrambe le serrature. Nell'effettuare l'ordine occorre aggiungere la sigla /K al codice dell'articolo

Variation in centre distance: 54.789/28 - 54.789/37

Three-point upper lock, 4 turns, with Ø 20 latchbolt operated by key and 8 handle square. Keys and handle backset: 63 mm.

Side lower lock, 2 turns, with upper latchbolt control.

Round Ø 18 mm. bolts with 40 mm. travel for upper lock, 18 mm. for lower lock.
Lock supplied with: • 3 double-bitted keys 40 mm., Art. 92187/5 operating the upper lock • 3 double-bitted keys, 40 mm., Art. 92187/5 in sealed package operating the lower lock • 2 internal escutcheons, Art. 95324
• 2 external escutcheons, Art. 95323

The article is available in right or left version (please specify with order)

Reversible latchbolt - Locks available in B  version

Other accessories are **NOT** included



N.B. All 54.789 articles can be supplied with three keys operating both locks. When placing orders, add /K to the article code

54.795



DOPPIA SERRATURA
A DOPPIA MAPPA
CON CHIUSURA
ENTRATA CHIAVE
SERRATURA
SUPERIORE

DOUBLE-BITTED
DOUBLE LOCK
WITH LOCKING
OF UPPER
LOCK KEYHOLE



Variazione interassi: 54.795/28 - 54.795/37

Serratura superiore **triplice** a 4 mandate con mezzo giro Ø 20 azionato da chiave e quadro maniglia 8 - Entrata chiavi e maniglia mm. 63
Serratura inferiore **laterale** a 2 mandate con chiusura entrata chiave della serratura superiore - Chiavistelli tondi Ø mm. 18 con corsa mm. 40 per serratura superiore, mm. 18 per serratura inferiore - La serratura è corredata da:
• n. 3 chiavi doppia mappa mm. 40 art. 92187/5 azionanti la serratura superiore
• n. 3 chiavi doppia mappa mm. 40 art. 92187/5 in busta sigillata azionanti la serratura inferiore • n. 2 mostrine interne art. 95324 • n. 2 mostrine esterne art. 95323 - L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)

Mezzo giro Reversibile

Le serrature possono essere fornite in versione B 
Gli altri accessori **NON** sono compresi

N.B.: tutti gli articoli 54.795 possono essere forniti con tre chiavi azionanti entrambe le serrature. Nell'effettuare l'ordine occorre aggiungere la sigla /K al codice dell'articolo

Variation in centre distance: 54.795/28 - 54.795/37.

Three-point upper lock, 4 turns, with Ø 20 latchbolt operated by key and 8 handle square. Keys and handle backset: 63 mm.

Side lower lock, 2 turns, with locking of upper lock keyhole.

Round Ø 18 mm. bolts with 40 mm. travel for upper lock, 18 mm. for lower lock.
Lock supplied with:

• 3 double-bitted keys 40 mm., Art. 92187/5 operating the upper lock
• 3 double-bitted keys, 40 mm., Art. 92187/5 in sealed package operating the lower lock • 2 internal escutcheons, Art. 95324 • 2 external escutcheons, Art. 95323
The article is available in right or left version (please specify with order)

Reversible latchbolt - Locks available in B  version

Other accessories are **NOT** included

N.B. All 54.795 articles can be supplied with three keys operating both locks. When placing orders, add /K to the article code



Nolimal d.o.o.
Cesta pod goro 42, 1353 Borovnica, Slovenija
tel.: 01/754 83 60, fax: 01/754 83 61,
www.nolimal.si; info@nolimal.si