

# SERIE SERIES 62




## SERRATURE SERRABLOCCA SERRABLOCCA LOCKS



MADE  
IN  
ITALY

**62.571**

MADE IN ITALY

**Caratteristiche**



- Cilindro a pressione di nuova concezione con meccanismo a 8 gorges oscillanti
- Spessore di protezione sul cilindro in materiale sinterizzato, ad alta resistenza
- Doppia mappa protetta con uno spessore di mm. 20 sull'entrata chiave
- Chiusura interna con pomolo e sblocco rapido della porta in caso di necessità
- Versioni con chiavistelli ad interassi 28 e 37 ed entrate chiavi mm. 63 e mm. 89
- Chiave padronale che aziona entrambi i meccanismi:
  - superiore con cilindro a pressione
  - inferiore a doppia mappa
- Chiave di servizio abilitata al solo funzionamento della serratura superiore

**A richiesta** le serrature possono essere fornite con: chiavi gambo mm. 28/50 art. 92272/28/50

**Characteristics**

- *Newly designed pressure cylinder with 8 oscillating lever mechanism*
- *Cylinder protected with sintered, highly resistant material*
- *Double-bit protected by 20 mm. thickness on keyhole*
- *Locks from the inside with knob and quick release of door in case of need*
- *Versions with bolts with centre distance of 28 and 37 and 63 mm. and 89 mm. backset*
- *Master key operating both mechanisms:
 
  - upper with pressure cylinder
  - double-bitted lower*
- *Service key enabled only upon operation of upper lock*

**On request**, locks can be supplied with: 28/50 mm. stem key, Art. 92272/28/50

**62.571****Serrablocca con comando mezzo giro esterno chiave, interno pomolo.**

Entrata chiave e maniglia mm. 63  
 Variazione interassi: 62.571/28 - 62.571/37  
 Corsa chiavistelli mm. 30  
 Corsa aste mm. 20  
 La serratura è corredata da:

- n. 3 chiavi mm. 15 art. 92272/15, con tessera di proprietà, in confezione sigillata
- n. 1 mostrina art. 95301
- n. 1 pomolo a molla art. 99.504, finitura ottone

L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)  
 Gli altri accessori **NON** sono compresi


**Serrablocca with external latchbolt control with key, internal with knob**

Key and handle backset 63 mm.  
 Variation in centre distance: 62.571/28 - 62.571/37  
 Bolt travel: 30 mm.  
 Bar travel: 20 mm.  
 Supplied with:

- 3 keys 15 mm., Art. 92272/15, with owner's card, in sealed package
- 1 escutcheon, Art. 95301
- 1 spring knob, Art. 99.504 with brass finish

The article is available in right or left version (please specify with order)  
 Other accessories **NOT** included

## 62.643




2 chiavi mm. 15  
 art. 92271/15  
 four keys 15 mm.,  
 Art. 92271/15



**MADE IN ITALY**

Variazione interasse  
 chiavistelli  
 Variation in bolt  
 centre distance

4 chiavi mm. 25  
 art. 92271/25  
 four keys 25 mm.,  
 Art. 92271/25



### A richiesta

le serrature  
 possono essere  
 fornite con:

- chiavi padronali gambo mm. 50/68 art. 92271/50/68
- chiavi di servizio gambo mm. 28/50 art. 92272/28/50
- boccola guida chiave parte interna art. 99102

### On request,

locks  
 can be  
 supplied with:

- 50/68 mm. stem, master keys, Art. 92271/50/68
- 28/50 mm. stem service keys Art. 92272/28/50
- key guide bushings, Art. 99102

50 mm, Art. 92271/50



68 mm, Art. 92271/68



28 mm, Art. 92272/28



50 mm, Art. 92272/50



art. 99102




## 62.643



### SERRATURE DIPENDENTI CON BLOCCO SERRATURA SUPERIORE

DEPENDENT LOCKS WITH  
 LOCKING OF UPPER LOCK



### Serrablocca doppia con comando mezzo giro esterno chiave, interno pomolo.

Entrata chiavi mm. 63

Variazione interassi: 62.643/28 - 62.643/37

Corsa chiavistelli mm. 30

Corsa aste mm. 20

Protezioni sulle entrate chiavi in materiale duro

La serratura è corredata da:

- n. 4 chiavi padronali mm. 25 art. 92271/25, azionanti le due serrature
- n. 2 chiavi di servizio mm. 15 art. 92272/15, azionanti solo la serratura superiore
- n. 3 mostrine (n. 2 esterne art. 95301, n. 1 interna art. 95305)
- n. 1 pomolo a molla art. 99504, finitura ottone

Le 6 chiavi sono fornite con la tessera di proprietà numerata in busta sigillata

L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)

Gli altri accessori **NON** sono compresi

### Double Serrablocca with external latchbolt control with key, internal with knob.

Key backset 63 mm.

Variation in centre distance: 62.643/28 - 62.643/37

Bolt travel: 30 mm.

Bar travel: 20 mm.

Keyhole protection in heavy duty material


Supplied with:

- 4 master keys 25 mm., Art. 92271/25, operating the two locks
- 2 service keys 15 mm., Art. 92272/15, operating the upper lock only
- 3 escutcheons (2 external, Art. 95301, 1 internal, Art. 95305)
- 1 spring knob, Art. 99504 with brass finish

The 6 keys are supplied with the numbered owner's card in sealed package

The article is available in right or left version (please specify with order)

Other accessories **NOT** included





## 62.648



SERRATURE SERRABLOCCA / SERRABLOCCA LOCKS

SERRATURE DIPENDENTI  
CON BLOCCO SERRATURA  
SUPERIORE

DEPENDENT LOCKS WITH  
LOCKING OF UPPER LOCK



**Serrablocca doppia con comando mezzo giro interno ed esterno tramite maniglia.**

Entrata chiavi e maniglie mm. 63

Variazione interassi: 62.648/28 - 62.648/37

Corsa chiavistelli mm. 30

Corsa aste mm. 20

Protezioni sulle entrate chiavi in materiale duro

La serratura è corredata da:

- n. 4 chiavi padronali mm. 25 art. 92271/25, azionanti le due serrature
- n. 2 chiavi di servizio mm. 15 art. 92272/15, azionanti solo la serratura superiore
- n. 3 mostrine (n. 2 esterne art. 95301, n. 1 interna art. 95305)
- n. 1 pomolo a molla art. 99504, finitura ottone

Le 6 chiavi sono fornite con la tessera di proprietà numerata in busta sigillata  
L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)

Gli altri accessori **NON** sono compresi

**Double Serrablocca with internal and external latchbolt control with handle.**

Key handle backset 63 mm.

Variation in centre distance: 62.648/28 - 62.648/37

Bolt travel: 30 mm.

Bar travel: 20 mm.

Keyhole protection in heavy duty material

Supplied with:

- 4 master keys 25 mm, Art. 92271/25, operating the two locks
- 2 service keys 15 mm, Art. 92272/15, operating the upper lock only
- 3 escutcheons (2 external, Art. 95301, 1 internal, Art. 95305)
- 1 spring knob, Art. 99504 brass finish

The 6 keys are supplied with the numbered owner's card in sealed package

The article is available in right or left version (please specify with order)


Other accessories **NOT** included



Duplicazioni chiavi: I duplicati delle chiavi possono essere realizzati presso i Centri Autorizzati Mottura Club.

Protected keys: Keys can be copied at Authorised Centres only upon the presentation of the numbered owner's card and the key to be duplicated.

## 62.653




2 chiavi mm. 15  
 art. 92271/15  
 two keys 15 mm.,  
 Art. 92271/15



MADE IN ITALY

Variazione interasse  
 chiavistelli  
 Variation in bolt centre  
 distance

4 chiavi mm. 25  
 art. 92271/25  
 four keys 25 mm.,  
 Art. 92271/25



### A richiesta


le serrature possono essere fornite con:

- chiavi padronali gambo mm. 50/68 art. 92271/50/68
- chiavi di servizio gambo mm. 28/50 art. 92272/28/50
- boccola guida chiave parte interna art. 99102

### On request,

locks can be supplied with:

- 50/68 mm. stem, master keys, Art. 92271/50/68
- 28/50 mm. stem service keys Art. 92272/28/50
- key guide bushings, Art. 99102





## 62.653



### SERRATURE DIPENDENTI CON BLOCCO SERRATURA SUPERIORE

DEPENDENT LOCKS WITH LOCKING OF UPPER LOCK



### Serrablocca doppia con comando mezzo giro esterno chiave, interno pomolo.

Entrata chiavi mm. 89  
 Variazione interassi: 62.653/28 - 62.653/37  
 Corsa chiavistelli mm. 36  
 Corsa aste mm. 20  
 Protezioni sulle entrate chiavi in materiale duro  
 La serratura è corredata da:

- n. 4 chiavi padronali mm. 25 art. 92271/25, azionanti le due serrature
  - n. 2 chiavi di servizio mm. 15 art. 92272/15, azionanti solo la serratura superiore
  - n. 3 mostrine (n. 2 esterne art. 95301, n. 1 interna art. 95305)
  - n. 1 pomolo a molla art. 99504, finitura ottone
- Le 6 chiavi sono fornite con la tessera di proprietà numerata in busta sigillata  
 L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)  
 Gli altri accessori **NON** sono compresi

### Double Serrablocca with external latchbolt control with key, internal with knob.

Key backset 89 mm.  
 Variation in centre distance: 62.653/28 - 62.653/37  
 Bolt travel: 36 mm.  
 Bar travel: 20 mm.  
 Keyhole protection in heavy duty material  
 Supplied with:



- 4 master keys 25 mm., Art. 92271/25, operating the two locks
  - 2 service keys 15 mm., Art. 92272/15, operating the upper lock only
  - 3 escutcheons (2 external, Art. 95301, 1 internal, Art. 95305)
  - 1 spring knob, Art. 99504 with brass finish
- The 6 keys are supplied with the numbered owner's card in sealed package  
 The article is available in right or left version (please specify with order)  
 Other accessories **NOT** included

## 62.658



**SERRATURE DIPENDENTI  
 CON BLOCCO SERRATURA  
 SUPERIORE**

*DEPENDENT LOCKS WITH  
 LOCKING OF UPPER LOCK*



**Serrablocca doppia con comando  
 mezzo giro interno ed esterno tramite maniglia.**

Entrata chiavi e maniglia mm. 89

Variazione interassi:

62.658/28 - 62.658/37

Corsa chiavistelli mm. 36

Corsa aste mm. 20

Protezioni sulle entrate chiavi in materiale duro

La serratura è corredata da:

- n. 4 chiavi padronali mm. 25 art. 92271/25, azionanti le due serrature
- n. 2 chiavi di servizio mm. 15 art. 92272/15, azionanti solo la serratura superiore
- n. 3 mostrine (n. 2 esterne art. 95301, n. 1 interna art. 95305)
- n. 1 pomolo a molla art. 99504, finitura ottone

Le 6 chiavi sono fornite con la tessera di proprietà numerata in busta sigillata  
 L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)

Gli altri accessori **NON** sono compresi

**Double Serrablocca with internal and external  
 latchbolt control with handle.**

Key handle backset 89 mm.

Variation in centre distance:

62.658/28 - 62.658/37

Bolt travel: 36 mm.

Bar travel: 20 mm.

Keyhole protection in heavy duty material

Supplied with:

- 4 master keys 25 mm., Art. 92271/25, operating the two locks
- 2 service keys 15 mm., Art. 92272/15, operating the upper lock only
- 3 escutcheons (2 external, Art. 95301, 1 internal, Art. 95305)
- 1 spring knob, Art. 99504 with brass finish

The 6 keys are supplied with the numbered owner's card in sealed package  
 The article is available in right or left version (please specify with order)

Other accessories **NOT** included



Nolimal d.o.o.

Cesta pod goro 42, 1353 Borovnica, Slovenija

tel.: 01/754 83 60, fax: 01/754 83 61,

www.nolimal.si; info@nolimal.si



Duplicazioni chiavi: I duplicati delle chiavi possono essere realizzati presso i Centri Autorizzati Mottura Club.

Protected keys: Keys can be copied at Authorised Centres only upon the presentation of the numbered owner's card and the key to be duplicated.