

Defender Pro

Stopnja nič

Lastnosti

- Testirano in certificirano po VdS- Nemčija (EN1143-1) - Varnostna stopnja 0
- Testirano in certificirano po Ecb.S - Nemčija (EN1143 -1) - Varnostna stopnja 0
- Testirano in certificirano po SP Laboratory Švedska NT 017- 60P
- Lahka izvedba in konstrukcija
- Opremljena z mehansko ključavnico na dvobradi ključ
- Ključavnica certificirana po standardu EN 1300
- Zavarovana vsebina do vrednosti 10.000 €



Zgoraj navedeni zneski zavarovanih vsot so informativni in so bili sprejeti s strani zavarovalniškega združenja v skladu s standardom EN 1143-1

Za točno zavarovano vsoto se obrnite na vašega zavarovalnega agenta..



Model	014D	019D	023	028
Zunanje mere VxŠxG (mm)	455 x 455 x 500 (mm)	585 x 455 x 500 (mm)	685 x 520 x 615 (mm)	800 x 550 x 640 (mm)
Notranje mere VxŠxG (mm)	355 x 355 x 310 (mm)	485 x 355 x 310 (mm)	585 x 420 x 425 (mm)	700 x 450 x 450 (mm)
Volumen v litrih	39	53	105	140
Teža (kg)	123	139	204	239
Nastavljive Police	1	1	2	2



Možne izvedbe ključavnic

- Mehanska kombinacijska ključavnica
- Elektronska ključavnica



035S

1000 x 610 x 615 (mm)

900 x 510 x 425 (mm)

195

292

2



043S

1200 x 610 x 615 (mm)

1100 x 510 x 425 (mm)

238

335

2



051S

1400 x 610 x 615 (mm)

1300 x 510 x 425 (mm)

281

363

2



059

1600 x 610 x 520 (mm)

1500 x 510 x 330 (mm)

252

394

2

Defender Pro

Stopnja ena

Lastnosti

- Testirano in certificirano po VdS- Nemčija (EN1143 -1)-Varnostna stopnja 1
- Testirano in certificirano po Ecb.S - Nemčija (EN1143 -1)-Varnostna stopnja 1
- Testirano in certificirano po SP Laboratory Švedska NT 017- 60P
- Lahka izvedba in konstrukcija
- Opremljena z mehansko ključavnico na dvobradi ključ
- Ključavnica certificirana po standardu EN 1300
- Zavarovana vsebina do vrednosti 20.000 €



Zgoraj navedeni zneski zavarovanih vsot so informativni in so bili sprejeti s strani zavarovalniškega združenja v skladu s standardom EN 1143-1

Za točno zavarovano vsoto se obrnite na vašega zavarovalnega agenta..



Model	114D	119D	123	128
Zunanje mere VxŠxG (mm)	445 x 455 x 500 (mm)	585 x 455 x 500 (mm)	685 x 520 x 615 (mm)	800 x 550 x 640 (mm)
Notranje mere VxŠxG (mm)	355 x 355 x 310 (mm)	485 x 355 x 310 (mm)	585 x 420 x 425 (mm)	700 x 450 x 450 (mm)
Volumen v litrih	39	53	105	140
Teža (kg)	130	146	215	255
Nastavljive Police	1	1	2	2



Možne izvedbe ključavnic

- Mehanska kombinacijska ključavnica
- Elektronska ključavnica



135S

1000 x 610 x 615 (mm)

900 x 510 x 425 (mm)

195

320

2



143S

1200 x 610 x 615 (mm)

1100 x 510 x 425 (mm)

238

350

2



151S

1400 x 610 x 615 (mm)

1300 x 510 x 425 (mm)

281

385

2



159

1600 x 610 x 520 (mm)

1500 x 510 x 330 (mm)

252

425

2

Defender Pro

Stopnja dva

Lastnosti

- Testirano in certificirano po VdS- Nemčija (EN1143 -1) – Varnostna stopnja 2
- Testirano in certificirano po ECB.S Nemčija (EN1143 -1) – Varnostna stopnja 2
- Testirano in certificirano po SP Laboratory Švedska NT017- 60 P
- Lahka izvedba in konstrukcija
- Opremljena z mehansko ključavnico na dvobradi ključ
- Ključavnica certificirana po standardu EN 1300
- Zavarovana vsebina do vrednosti 50.000 €



Zgoraj navedeni zneski zavarovanih vsot so informativni in so bili sprejeti s strani zavarovalniškega združenja v skladu s standardom EN 1143-1

Za točno zavarovano vsoto se obrnite na vašega zavarovalnega agenta..



Model	214D	219D	223	228
Zunanje mere VxŠxG (mm)	485 x 485 x 533 (mm)	615 x 485 x 533 (mm)	715 x 550 x 648 (mm)	830 x 580 x 673 (mm)
Notranje mere VxŠxG (mm)	355 x 355 x 310 (mm)	485 x 355 x 310 (mm)	585 x 420 x 425 (mm)	700 x 450 x 450 (mm)
Volumen v litrih	39	53	105	140
Teža (kg)	185	198	285	337
Nastavljive Police	1	1	2	2

Možne izvedbe ključavnic



- Mehanska kombinacijska ključavnica
- Elektronska ključavnica



235S

1030 x 640 x 648

900 x 510 x 425

195

408

2

243S

1230 x 640 x 648

1100 x 510 x 425

238

477

2

251S

1430 x 640 x 648

1300 x 510 x 425

281

540

2

263

1730 x 800 x 693

1600 x 670 x 470

503

768

2

Defender Pro

Stopnja tri

Lastnosti

- Testirano in certificirano po VdS- Nemčija (EN1143 -1) – Varnostna stopnja 3
- Testirano in certificirano po ECB.S Nemčija (EN1143 -1) – Varnostna stopnja 3
- Testirano in certificirano po SP Laboratory Švedska NT017- 60 P
- Lahka izvedba in konstrukcija
- Opremljena z mehansko ključavnico na dvobradi ključ
- Ključavnica certificirana po standardu EN 1300
- Zavarovana vsebina do vrednosti 100.000 €



Zgoraj navedeni zneski zavarovanih vsot so informativni in so bili sprejeti s strani zavarovalniškega združenja v skladu s standardom EN 1143-1

Za točno zavarovano vsoto se obrnite na vašega zavarovalnega agenta..



Model

314D

319D

323

328

Zunanje mere VxŠxG (mm)	485 x 485 x 533	615 x 485 x 533	715 x 550 x 648	830 x 580 x 673
Notranje mere VxŠxG (mm)	355 x 355 x 310	485 x 355 x 310	585 x 420 x 425	700 x 450 x 450
Volumen v litrih	39	53	105	140
Teža (kg)	248	273	391	462
Nastavljive Police	1	1	2	2



Možne izvedbe ključavnic

- Mehanska kombinacijska ključavnica
- Elektronska ključavnica



335S

1030 x 640 x 648 (mm)

900 x 510 x 425 (mm)

195

556

2

343S

1230 x 640 x 648 (mm)

1100 x 510 x 425 (mm)

238

654

2

351S

1430 x 640 x 648 (mm)

1300 x 510 x 425 (mm)

281

802

2

363

1730 x 800 x 693 (mm)

1600 x 670 x 470 (mm)

503

1092

2

Defender Pro

Stopnja štiri

Lastnosti

- Testirano in certificirano po VdS- Nemčija (EN1143 -1) – Varnostna stopnja 4 KB
- Testirano in certificirano po ECB.S Nemčija (EN1143 -1) – Varnostna stopnja 4
- Testirano in certificirano po SP Laboratory Švedska NT017- 90 P
- Lahka izvedba in konstrukcija
- Opremljena z dvema mehanskima ključavnicama na dvobradi ključ
- Ključavnici certificirani po standardu EN 1300
- Zaščita proti vrtanju
- Zavarovana vsebina do vrednosti 150.000 €



Zgoraj navedeni zneski zavarovanih vsot so informativni in so bili sprejeti s strani zavarovalniškega združenja v skladu s standardom EN 1143-1

Za točno zavarovano vsoto se obrnite na vašega zavarovalnega agenta..



Model

424

435

447S

Zunanje mere VxŠxG (mm)

790 x 690 x 730

1090 x 690 x 730

1390 x 690 x 730

Notranje mere VxŠxG (mm)

600 x 500 x 450

900 x 500 x 450

1200 x 500 x 450

Volumen v litrih

135

200

270

Teža (kg)

669

879

1050

Nastavljive Police

2


2

2

Možne izvedbe ključavnic



- Mehanska kombinacijska ključavnica
- Elektronska ključavnica



455S

1590 x 690 x 730 (mm)

1400 x 500 x 450 (mm)

315

1170

2



467S

1890 x 940 x 730 (mm)

1700 x 750 x 450 (mm)

573

1646

2

Defender Pro

Stopnja pet

Lastnosti

- Testirano in certificirano po VdS- Nemčija (EN1143 -1) – Varnostna stopnja 5 KB
- Testirano in certificirano po ECB.S Nemčija (EN1143 -1) – Varnostna stopnja 5
- Testirano in certificirano po SP Laboratory Švedska NT017 - 90 P
- Lahka izvedba in konstrukcija
- Opremljena z dvema mehanskima ključavnicama na dvobradi ključ
- Ključavnici certificirani po standardu EN 1300
- Zaščita proti vrtanju
- Zavarovana vsebina do vrednosti 250.000 €



Model	524	535	547S
Zunanje mere VxŠxG (mm)	790 x 690 x 730	1090 x 690 x 730	1390 x 690 x 730
Notranje mere VxŠxG (mm)	600 x 500 x 450	900 x 500 x 450	1200 x 500 x 450
Volumen v litrih	135	200	270
Teža (kg)	669	879	1050
Nastavljive Police	2	2	2

Možne izvedbe ključavnic



- Mehanska kombinacijska ključavnica
- Elektronska ključavnica



555S

1590 x 690 x 730

1400 x 500 x 450

315

1170

3



567S

1890 x 940 x 730

1700 x 750 x 450

573

1646

3